LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribosière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

H. Labbé et G. Vitry. Clinique médicale de Laënnec. L'albumine dans l'alimentation des tuberculeux.

Deléarde et E. Dubois. L'intoxication saturnine et le traitement de la colique de plomb.

C. Jarvis. Exacte reproduction graphique pré-opératoire des lésions tuberculeuses récentes du rein chez la femme.

CHIRURGIE PRATIQUE

René de Gaulejac. La méthode de Bier et le massage dans les entorses et les contusions.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Le curettage des ganglions mésentériques et la palpation des ganglions bronchiques.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — A propos de l'albuminurie orthostatique. — Alimentation dans la scarlatine : complément de statistique. — Oblitération de la veine cave supérieure. — Granulie à forme typhoïde.

Société anatomique. — Pseudo-tumeur de la cuisse; radioscopie. — Luxation récidivante du pouce. — Tumeur du maxillaire. — Examen histologique d'un sac herniaire.

Société de biologie. — Hémorragie cérébelleuse avec déviation conjuguée de la tête et des yeux. — Efficacité de l'ingestion des sels de calcium comme moyen préventif des éruptions de sérum. — Emploi thérapeutique des liquides de Ringer et de Locke. — Spirochète de Schaudinn et syphilis expérimentale. — Action de l'hypophyse sur la pression artérielle et le rythme cardiaque. — Recherches sur les constituants colloïdes du sang.

Académie des sciences. — Action du sulfate d'hordénine sur les ferments solubles et les microbes. — Le chloroforme dans le sang artériel. — Anatomie pathologique des cancers épithéliaux de la prostate.

Académie de médecine. — La mortalité par tuberculose.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — Maurice Bloch. Les néoplasmes malins primitifs de la plèvre.

Hématologie. — Spagnolio et Signer. La formule leucocytaire dans l'empoisonnement aigu produit par les alcaloïdes des champignons vénéneux et l'influence de l'atropine sur l'action de la muscarine.

Médecine expérimentale. — Van Steenberghe et Grysez. Sur l'origine intestinale de l'anthracose pulmonaire.

Pathologie chirurgicale. — C. A. Costa. Tuberculose inflammatoire. Goitres d'origine tuberculeuse.

Médecine. — J. Ouvry. Contribution à l'étude des œdèmes familiaux.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — H. Caboche. A propos de la tuberculose nasale.

Thérapeutique générale. — E. Potheau. Des effets antitoxiques de l'iodipine dans les affections aiguës.

CHRONIQUE

F. de Lapersonne. L. de Wecker (1832-1906).

Croisière des médecins français organisée à l'occasion du XVe Congrès international de médecine, Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

R. Proust. Traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie.

NOUVELLES

L. DE WECKER

(1832-1906).

C'est une grande figure ophtalmologique qui vient de disparaître. Né en Allemagne, à Francfort-sur-Mein, ayant fait la plus grande partie de son éducation oculistique à Vienne avec Arlt et à Berlin avec Græfe, mais ayant aussi suivi les leçons de Desmarres, dont il se glorifiait d'avoir été l'élève, de Wecker revint s'établir en France en 1861, passa sa thèse de doctorat sur les *conjonctivites purulentes et la diphtérie conjonctivale* et ne quitta plus Paris où il a exercé l'oculistique pendant près de quarante-cinq ans.

* * *

A une époque où les maladies des yeux n'étaient nulle part dans nos Facultés l'objet d'un enseignement spécial, où les professeurs de clinique chirurgicale se contentaient de faire avec des fortunes diverses quelques opérations oculaires et où les cataractés, placés dans les salles communes des hôpitaux, étaient exposés aux mêmes dangers que les opérés de chirurgie générale, de Wecker fit, après Desmarres et Sichel, un *enseignement libre* de l'ophtalmologie dans sa clinique, d'abord rue Visconti et plus tard rue du Cherche-Midi.

C'était au début de l'exploration du fond de l'œil par l'ophtalmoscope, au moment où la grande découverte d'Helmholtz venait de révéler un monde inconnu; de Wecker initia à l'usage de

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR
Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

LEVURINE COUTURIEUX
57, Av. d'Antin, Paris.
En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24 place des Vosges. Échant. gratuits

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur. Plus de dégoût.
VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

l'ophtalmoscope toute une génération de médecins et, grâce à son bon sens clinique, il sut leur éviter bien des erreurs et les aida à interpréter ce qu'ils voyaient. Son premier *Traité des maladies des yeux* (1863), et surtout son bel *Atlas des maladies du fond de l'œil*, publié avec de Jæger (1870), montrent à quelle perfection était déjà poussée cette partie de notre art.

Par son enseignement pratique, comme par ses travaux scientifiques, de Wecker doit être considéré comme un des maîtres incontestés de la science ophtalmologique française. Du véritable maître il avait, à défaut de l'élégance du style ou de la parole, la force et la ténacité qui entraînent la conviction et permettent d'atteindre le but désiré, la combativité qui le rendait redoutable pour ses adversaires dans les discussions scientifiques, le bon sens clinique qui lui faisait voir juste. A ces qualités s'ajoutaient celles d'un très bon opérateur, d'un chirurgien soigneux et propre, qui lui permettaient, même avant la période antiseptique, d'avoir d'excellents résultats. Lorsque pour la première fois on parlait de l'antisepsie de l'œil au moyen de substances souvent trop irritantes, je lui ai entendu faire ce médiocre jeu de mots que, pour apprendre à ses aides à ne plus pêcher contre l'antisepsie, le mieux était de leur donner « un savon ». La légende rapporte qu'à certains jours il réalisait l'asepsie des instruments en cassant le couteau de Græfe dont il venait de se servir pour une opération de cataracte.

*
* *

Grâce à une activité considérable, de Wecker a approfondi un très grand nombre de sujets dans le domaine toujours plus vaste de l'ophtalmologie, mais il les a tous marqués d'une forte empreinte pratique et utilitaire.

Pour le *glaucome*, il avait cherché à empêcher la rétention des liquides intraoculaires par la formation de cicatrices filtrantes; il avait vulgarisé la sclérotomie, mais finalement il donnait toutes ses préférences à l'iridectomie, ainsi que le démontre son important rapport à la Société française d'Ophtalmologie en 1901.

Dans le traitement du strabisme, il a proposé l'opération de l'*avancement capsulaire*. Quelle que soit l'explication scientifique que l'on puisse donner de son action, il est certain que l'avancement capsulaire, inapplicable dans les hauts degrés de déviation et dans les cas de faiblesse musculaire, est un précieux adjuvant de la ténotomie dans les faibles degrés de strabisme où l'avancement musculaire, plus difficile à doser, donne quelquefois des déviations en sens inverse du plus fâcheux effet.

De très bonne heure il était revenu, pour l'extraction de la *cataracte*, à l'opération de Daviel, abandonnant sans regrets cette extraction linéaire de son maître de Græfe qui avait donné lieu à tant de déboires. Il indiquait comme incision le tiers de la circonférence de la cornée au niveau du limbe scléro-cornéal; il est probable qu'en pratique il dépassait souvent ces limites, peut-être un peu étroites lorsque le noyau cristallinien est très volumineux.

Parmi les nombreux perfectionnements des instruments de chirurgie oculaire qu'il a proposés, il n'en est pas de plus réussi que celui de la *pince-ciseaux*, qui mérite bien de garder son nom. Elle lui a permis de réaliser cette excellente opération de l'iridocapsulotomie, si utile dans les cataractes secondaires épaisses et adhérentes, ainsi que dans les occlusions pupillaires post-opératoires.

La formation scientifique de Wecker et plus tard sa grande clientèle ne l'ont jamais dirigé vers les travaux de laboratoire, mais il suivait avec beaucoup d'attention le développement énorme que les études anatomiques, physiologiques et bactériologiques ont imprimé à notre science depuis une trentaine d'années. Il sut pardessus tout s'entourer de précieux collaborateurs. Qu'il suffise de rappeler que son magnifique *Traité d'ophtalmologie*, paru de 1880 à 1889, est signé avec lui par E. Landolt et qu'il nous a fait connaître en France les travaux anatomiques de Schwalbe, de Leber, de Waldeyer, d'Iwanoff. Mais son principal collaborateur et son aide le plus précieux a été Masselon qui, pendant de si longues années, s'est effacé devant le maître avec une modestie charmante et un dévouement sans bornes. Son nom mérite d'être indissolublement uni à celui de Wecker dans son œuvre scientifique.

*
* *

Dans une discussion à la Société française d'Ophtalmologie, en 1897, de Wecker disait que son idéal avait toujours été de voir l'Ophtalmologie affirmer ses droits à l'autonomie et que loin d'être à la remorque de la Médecine générale, notre science lui avait toujours apporté le plus précieux appui. Il est certain qu'en voyant la chemin parcouru depuis le jour où il était venu s'installer à Paris, de Wecker avait le droit de montrer quelque fierté des progrès accomplis, dont il pouvait revendiquer une part importante. Il n'est personne, à l'heure actuelle, pour contester la belle place conquise au soleil par l'ophtalmologie ou pour nier l'importance de notre spécialité. Il faudrait cependant se garder d'élever des barrières infranchissables nous séparant des autres branches des sciences médicales. Pour si vivace qu'il soit, notre rameau risquerait bien vite de se flétrir s'il n'empruntait d'incessants éléments de nutrition à la médecine générale.

F. DE LAPERSONNE.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 13 Août 1897.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE
ALEXINE
MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)
à base d'acide phosphorique LIBRE
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)
— Toutes Pharmacies —
Spécialité réglementée.
PHOSPHATURIE
NEURASTHENIE
ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube.
DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.
Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.
MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON
Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.
Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL
Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

CROISIÈRE DES MÉDECINS FRANÇAIS

ORGANISÉE A L'OCCASION DU

XV^e CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Le grand nombre de médecins déjà inscrits au Congrès international de médecine, va augmenter les difficultés de trouver à Lisbonne des logements suffisants pour abriter les congressistes; aussi des croisières ont-elles été préparées, depuis plusieurs semaines, par des étrangers.

C'est ainsi que sur les rives du Tage, les pavillons Anglais, Allemand, Américain, seront représentés par nombre de navires.

En présence de ce mouvement, on a pensé qu'il serait bon de voir flotter, là-bas, les couleurs de la France.

Un navire a été retenu, l'*Etoile*, probablement, dont le nom est de bon augure. Ce bateau de plaisance, aménagé avec tout le confort moderne, partira de Marseille le 8 Avril, touchera aux rives fleuries de Majorque, fera escale à Malaga. Là, un train spécial, après avoir traversé les gorges merveilleuses d'El Choro, amènera la caravane à Grenade, la capitale splendide des rois Maures, où l'on retrouve à chaque pas les vestiges d'une civilisation presque disparue; ensuite, escale à Tanger, visite de la ville sur laquelle le monde a aujourd hui les yeux fixés. Le groupe se dirigera alors sur Cadix, et remontant le Guadalquivir, arrivera à Séville pour assister aux fêtes si originales du samedi saint et du jour de Pâques. A Séville, le bateau servira d'hôtel : repas et séjour à bord, sans aucun dérangement. Après, viendra Cordoue, où l'on ira par train spécial (mosquée, l'une des plus belles et des plus anciennes du monde). Enfin, nouveau séjour à Séville pour la visite des monuments, l'Alcazar et ses jardins, la cathédrale et la tour de la Giralda, etc. Et arrivée à Lisbonne.

Durant le Congrès, repas et séjour à bord, promenades dans les environs, probablement excursion à Porto par le bateau. Après les fêtes du Congrès, retour à Marseille par Algésiras, le détroit de Gibraltar et les côtes d'Espagne.

Prix du voyage de Marseille à Marseille, tout compris (transport, nourriture, excursions en trains spéciaux, visites, entrées, promenades en groupes, pourboires) : 850 francs. Durée du voyage : 23 jours. Retour à Marseille le 30 Avril. La Compagnie P. L. M. accordera des permis de demi-tarif pour Marseille et retour.

Il a paru nécessaire, pour la bonne réussite du projet en cours, que son organisation demeurât impersonnelle. Il était indispensable de créer un centre de renseignements, une « Boîte aux Lettres ». C'est à M. Helme, 10, rue de Saint-Pétersbourg, Paris, que les adhésions ou demandes de renseignements devront être adressées.

Pour que la croisière ait lieu, il faut au moins cent adhésions. Sont admis les médecins, étudiants et leur famille, voire même des amis présentés par un membre du corps médical.

M. Heuzé, qui s'occupe depuis près de huit ans de l'organisation matérielle des V. E. M., dirigera la caravane. C'est dire que les excursionnistes sont assurés de tout le confort et de tous les soins possibles.

N. B. — Les places à bord seront attribuées dans l'ordre d'inscription. Chaque cabine ne comportera que deux occupants, trois ou quatre si on le désire, mais dans ce dernier cas on devra en faire la demande et indiquer ses compagnons de route.

Adresser les adhésions *jusqu'au 15 Mars, terme de rigueur*, à M. Helme, 10, rue de Saint-Pétersbourg, Paris.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

Le peuple allemand est celui qui émigre le plus; M. F. Wright, consul des Etats-Unis, à Munich a donné à ce sujet quelques chiffres intéressants. Le nombre total de personnes allemandes de naissance vivant à l'étranger est de 3.092.512; on en compte 450.392 non allemandes de naissance, mais qui auraient acquis les droits de citoyen allemand. Les Allemands sont au nombre de 2.669.164 aux Etats-Unis; ils sont 168.238 en Suisse, 151.102 en Russie, 106.364 en Autriche-Hongrie, 90.746 en France, 53.402 en Angleterre, 42.671 en Australie, 53.408 en Belgique, 35.061 en Danemark, 31.654 en Hollande, 27.302 au Canada, 17.143 dans la République Argentine, 10.775 en Italie, 662 au Japon. Le chiffre des émigrants atteignait 220.902 en 1881, 203.585 en 1882, 116.065 en 1885, 22.309 en 1890, et 32.098 en 1902.

LIVRES NOUVEAUX

R. Proust. — *Traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie.* 1 br. gr. in-8°, de l' « Œuvre médico-chirurgical » avec 21 figures dans le texte. Paris 1906. Prix 1 fr. 25 (Masson et C^ie^, éditeurs.)

La valeur de la prostatectomie dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate n'est plus discutée aujourd'hui : on ne se demande plus si l'on peut prostatectomiser, mais quand et comment on doit le faire.

R. Proust, dont les beaux travaux sur la prostate et la prostatectomie sont connus de tous, résume aujourd hui en une monographie clinique tout le traitement de l'hypertrophie prostatique par la prostatectomie. Il établit nettement avec nombreuses figures à l'appui les indications de la prostatectomie, décrit en détails la *méthode périnéale* et la *méthode transvésicale* et trace avec précision les indications respectives de ces deux méthodes.

P. Desfosses.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurasthénique.

Dans le traitement de la neurasthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps ; les formiates eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommé iboga, toute les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrosthénique de premier ordre, en même temps qu'il est toni-cardiaque et excitant de la nutrition. La dose posologique est de 10 à 30 milligrammes par jour. On l'administre également sous forme de dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour).

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4f50 *Franco.*
ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *Franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE, LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES, MALADIES OSSEUSES, RACHITISME, SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE, NÉVRALGIES
HÉMONEUROL COGNET
Combinaison granulée nouvelle
d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux
RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE, RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE
PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES
CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.
Antiseptique Pulmonaire Incomparable
PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

IODONE

(IODO-PEPTONE)
combinaison organique
d'IODE et de PEPTONE
entièrement assimilable

CONTRE:

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT: **ROBIN,** 13, Rue de Poissy, PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doct^rs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ADRIAN-PARIS

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
ANTISCROFULEUX
CICATRISANT de premier ordre.

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Dans toutes les Pharmacies:
Bien Spécifier: DIIODOFORME TAINE
Agent

Préparation et Vente en Gros: SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

HEYDEN

CRÉOSOTAL

Action curative de la créosote, sans ses effets secondaires et caustiques. **Remède le plus efficace, contre la phtisie** (alterner avec le Duotal Heyden); **antiscrofuleux** interne supérieur; à hautes doses: 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les affections aiguës des voies respiratoires.

NOVARGAN

La moins irritante de toutes les préparations argentifères pour le traitement de la **blennorragie** (injections d'une solution de 0,2 à 1 p. 100). Fortement bactéricide, agit énergiquement sur les couches profondes, haute teneur en argent (10 0/0).

DUOTAL
HEYDEN

Poudre inodore et sans saveur contenant plus de 90 p. 100 de gaïacol actif, capable d'être absorbé. Aucune action toxique et caustique. Est pris volontiers et facilement supporté par les malades les plus délicats. Remède sans égal contre la **tuberculose pulmonaire** et les **catarrhes chroniques des organes respiratoires. Antiseptique intestinal** dans la **fièvre typhoïde** et l'**entérite.**

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL,** *3, rue du Plâtre, Paris (4e).*

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0.25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce**.

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques**. Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique**. Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques**. Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés**. Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de l'**urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de l'**urèthre** et de l'**utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique**. Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures, ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi**. En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. - Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Médication titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.**

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Gomme syphilitique de la moustache guérie par la radiothérapie. — Chez un homme de quarante-quatre ans, syphilitique de longue date et suivant un traitement spécifique, M. Desplats a obtenu, par la radiothérapie, la guérison d'une gomme qui occupait la lèvre supérieure et rappelait par son aspect le sycosis : lèvre rouge et gonflée, recouverte d'une série de croûtes jaunes et d'anfractuosités profondes suppurantes, de mauvais aspect. (*Journ. des Sc. méd. de Lille*, 1906, n° 3). R. R.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 21 Février 1906, à 1 heure. — M. Lacase : Contribution à l'étude des hernies ombilicales dites congénitales. Hernies des nouveau-nés et des enfants ; MM. Pinard, Dejerine, Lepage, Legry. — M. Rasis : Indications du curettage dans les accidents fébriles post-partum ; MM. Pinard, Dejerine, Lepage, Legry. — Mlle Francillon : Essais sur la puberté chez la femme ; MM. Dejerine, Pinard, Lepage, Legry.

Jeudi 22 Février 1906, à 1 heure. — M. Hallopeau : Contribution à l'étude des tumeurs malignes de la prostate ; MM. Le Dentu, De Lapersonne, Auvray, Morestin. — M. Bichon : Du rôle des infections, particulièrement de la syphilis, dans la production des lésions de la myopie progressive ; MM. De Lapersonne, Le Dentu, Auvray, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 19 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Segond, Mauclaire, Cunéo. Epreuve pratique. — 3e (Première partie), Oral : MM. Terrier, Wallich, Branca, M. Gautier, censeur ; M. Richaud, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Brissaud, Teissier, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Claude, Labbé (Marcel). M. Gaucher, censeur ; M. Macaigne, suppléant.

Mardi 20 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Berger, Poirier, Marion. Epreuve pratique. — 4e : MM. Richaud, Gilbert, Langlois. M. Hutinel, censeur ; M. Launois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Faure. 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Dupré, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Robin, Jeanselme, Carnot. M. Cornil, censeur ; M. Gouget, suppléant.

Mercredi 21 Février 1906. — Médecine opératoire : MM. Reclus, Cunéo, Pierre Duval. Epreuve pratique. — 3e (Première partie), Oral : MM. Kirmisson, Wallich, Branca. — 4e : MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 22 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Pozzi, Poirier, Faure. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 3e (Première partie) Oral : MM. Berger, Launois, Brindeau. M. Dieulafoy, censeur ; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 23 Février 1906. — Médecine opératoire. MM. Terrier, Cunéo, Pierre Duval. Epreuve pratique. — 3e (Première partie), Oral : MM. Reclus, Potocki, Branca. — M. Ch. Richet, censeur ; M. Richaud, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Legueu, Gosset. — 5e, Chirurgie (Première partie (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Proust. M. Landouzy, censeur ; M. Claude, suppléant.

Samedi 24 Février 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Le Dentu, Poirier, Auvray. Epreuves pratiques. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Gouget, Guiart. M. Raymond, censeur ; M. Launois, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Demelin, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

École de médecine de Dijon. — M. David, pharmacien de 1re classe, licencié ès sciences, est institué, pour une période de neuf ans, suppléant de la chaire d'histoire naturelle.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Les 69 élèves de l'École du service de santé militaire reçus docteurs en médecine dont les noms suivent ont été nommés au grade de médecin aide-major de 2e classe, pour prendre rang du 1er Février 1906, et provisoirement dans l'ordre alphabétique ci-après. Ces aides-majors sont pourvus de l'emploi de médecin aide-major de 2e classe, élève à l'Ecole d'application du service de santé militaire : MM. Armengaud, Arnaud, Auvert, Bahier, Baillou, Baron, Bertein, Bories, Bourland, Bovier-Lapierre, Briend, Camus, Cabel, Cassan, Chailly, Corbel, Costa, Coudray, Cruzel, Delabousse, Delater, Dez, Duchêne-Marullaz, Etienney, Ferras (A.-C.-J.), Ferras (H.-P.-P.), Feuillié, Floquet, Fontanel, Griscelli, Guglielmi, Guichard, Hérisson, Hourtoulle, Jacques, Jagues, Jaubert, Lacoste, Laforge, Létang, Lévêque, Mangenot, Marchal, Marnata, Martin, Mazot, Minel, Monziols, Mossier, Mulot, Paloque, Péré, Perrier, Perrignon de Troyes, Petit (Georges-Joseph-Jules-Emile), Petit (Marcel-Marie-Ernest, Pigache, Pineau, Planque, Playoust, Pons, Ruchaud, Saffores, Saury, Thellier, Truchetet, Trucy, Vendeuvre, Worms.

— Est inscrit au tableau d'avancement pour le grade de médecin-major de 1re classe, M. le médecin-major de 2e classe Matignon.

— Médecin-major de 1re classe. — M. de Casaubon passe au 50e rég. d'infanterie.

Médecins-majors de 2e classe. — M. Vitoux passe au 137e rég. d'infanterie.

M. Esprit passe au 16e rég. d'artillerie.

M. Fournial, est désigné pour la mission française au Maroc, et compte pour ordre à l'hôpital militaire d'Oran.

M. Jaffary est désigné pour l'hôpital de Marseille.

M. Rispal passe au 2e rég. de spahis.

M. Ravé passe aux batteries alpines du 2e rég. d'artillerie.

M. Comte passe aux hôpitaux de la division de Tunisie.

Médecins aides-majors de 1re classe. — M. Romieu passe au 13e régiment d'infanterie.

M. Loubet passe au 9e rég d'infanterie.

M. Talon passe au 42e rég. d'infanterie.

M. Roques passe au 137e rég. d'infanterie.

M. Casse passe au 148e rég. d'infanterie.

M. Bobard passe au 4e rég. d'infanterie.

M. Antoine passe au 94e rég. d'infanterie.

M. Mailhetard passe au 136e rég. d'infanterie.

M. Bargy passe au 24e rég. d'infanterie.

M. Henriot passe au 2e chasseurs d'Afrique.

M. Gay-Bonnet passe au 21e chasseurs à cheval.

Médecins aides-majors de 2e classe. — M. Simonin passe au 27e rég. de dragons.

M. Dorange passe au 3e rég. de dragons.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BEBES ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. }

Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.)
J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

SUPÉRIEURE aux BROMURES et à toutes les PRÉPARATIONS BROMÉES avec TOUTES leurs INDICATIONS

BROMIPINE à 10 % pour us. int. : 6 gr. 50 équivalent à 1 gr. KBr.

SUPPRESSION du BROMISME par la BROMIPINE-MERCK

BROMIPINE à 33 °/₀ pour inject. s. cut. (2 gr. équivalent à 1 gr. KBr)

ÉPILEPSIE - NÉVROSES
HYSTÉRIE - ALIÉNATION MENTALE

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL — LINIMENT | L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et Tres Pharmacies.

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FONQUET et Cie.

Suralimenté concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la
POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD
Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
90 %
PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

1re classe Baret, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Pourvoyeur* à Diégo-Suarez.

M. le médecin de 1re classe Duranton, du port de Toulon, est désigné pour embarquer le 10 Février prochain sur le *Condé* (escadre de la Méditerranée).

M. le médecin de 2e classe Gloaguen, du port de Brest, est désigné pour embarquer sur le *Charlemagne* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 1re classe Penon, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer, le 12 Février prochain, sur le *Masséna* (escadre du Nord).

M. le médecin de 1re classe Pernet, du port de Toulon, est désigné pour aller occuper les fonctions de médecin résident à l'hôpital maritime de Lorient.

— M. le médecin de 1re classe Ripoteau, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer sur le *Léon-Gambetta* (escadre du Nord).

M. le médecin de 1re classe Ollivier, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Vétéran*, comme médecin-major de la 1re flotille des mers de Chine.

— MM. les médecins de 1re classe Pernet (C.-M.-F.), du port de Toulon, désigné pour aller servir comme médecin résident à l'hôpital maritime de Lorient, et Barbé, du même port, actuellement en service au port de Cherbourg, sont autorisés à permuter pour convenances personnelles.

Corps de santé des troupes coloniales. — Sont affectés : à Madagascar, MM. Arami, médecin principal de 2e classe; Le Groignec, médecin-major de 2e classe; Grillat, médecin aide-major de 1re classe.

Au Tonkin, MM. Boyé, médecin-major de 2e classe; Durand, médecin aide-major de 1re classe.

Au corps d'occupation de Chine, M. Briand, médecin-major de 2e classe.

A la brigade de réserve de Chine au Tonkin, M. Devy, médecin aide-major de 1re classe.

A la Nouvelle-Calédonie, MM. Guégan, Pistre, médecins aides-majors de 1re classe.

En Afrique occidentale, MM. Ouzilleau, Brachet, médecins aides-majors.

En France, MM. Bouyssou, médecin-major de 1re classe; Maurras, Marque, Audibert, médecins-majors de 2e classe; Ledoux, Mercier, Le Bouvier, Geniès, Arathoon, Franceschetti, Cavaud, médecins aides-majors de 1re classe; Touchard, médecin aide-major de 2e classe.

Conseil de surveillance de l'Assistance publique. — M. Worms ancien membre du Conseil de surveillance de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, est nommé membre honoraire de ce Conseil.

Enfants assistés. — M. Desvignes est nommé médecin du service des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription d'Egleny (Yonne), en remplacement de M. Filippi, démissionnaire.

Bureau central météorologique. — M. Kermorgant, inspecteur général du service de santé des colonies, est nommé pour trois ans membre du Conseil du bureau central météorologique.

CONCOURS

Médecin des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury pour le concours d'admissibilité aux places de médecin des hôpitaux : MM. Brault, de Beurmann, Thoinot, Dalché, Roger, Labadie-Lagrave, Florand, Comby, Tapret et Moutard-Martin.

Assistance médicale. — Cinquante et un candidats se sont fait inscrire pour le concours aux places de médecin de l'Assistance médicale qui doit s'ouvrir le mercredi 21 Février, à midi, à la salle des concours de l'Administration, 49, rue des Saint-Pères.

Ce sont : MM. Barbier, Menusier, Boureille, Oguse, Legrand, Bing, Reinburg, Beauvy, Croll, Castex, Facdouel, Darin, Eltchnninoff, Rochu, Blondin, Signoret, Sécheret, Vincent, Goüin, Catz, Hutinel, Oppenheim, Friedel, Lechmann, Luisi, Cauzard, Nicolas, Ball, Nau, Guitard, Fatout, Bonhomme, Emanuel, Poisson, Deschamps, Benoit, Piérart, Bernheim, Naïs, Petit, Hahn, Hazard, Leichnam, Poulain, Bourilhet, Chazal, Broudic, Poirault, Wahlen, Mettey, Tourtourat.

De ces candidats, ont été internes des hôpitaux de Paris : MM. Blondin, Catz, Nau, Ball, Poulain, Beauvy et Mettey.

— Le jury du concours est définitivement composé de MM. Virey, Liandier, Noir, Puech, Vigouroux.

Dentistes des hôpitaux. — Un concours pour la nomination à trois places de dentiste-adjoint des hôpitaux s'ouvrira le 12 Mars 1906.

Se faire inscrire du 12 au 24 Février.

Internat. — Anatomie. — *Séance du 10 Février.* — Ont obtenu : MM. Séguinot, 9; Fernet, 10; Parturier, 13; Plivard, 10; Boudol, 9; Rabourdin, 8; Héchemann, 8; Verdoux, 8; Triqueneaux, 9. — *Absents* : MM. Bougon, Riche, Petit.

Séance du 12 Février. — Ont obtenu : MM. Trotain, 6; Colibert, 7; Roucayrol, 2; Debertrand, 9; Weil (André), 8; Presbéanu, 2; Gauchery, 6; Marchal, 1; Riberol, 8; Regnard, 8; Chastagnol, 11. — *Absents* : MM. Girou, Raulot-Lapointe, Gras.

Pathologie. — *Séance du 10 Février.* Ont obtenu : MM. Pascalis, 7; Lucas-Championnière, 4; Portocalis, 9; Léger (Fernand), 5; Savouré, 8; Bénard (René), 9; d'Halluin, 6; Brin, 11; Deroye, 12; Stepowski, 3; Dreyfus, 6. — *Absents* : MM. Merle (Emile), Bouche, Blanche.

Vétérinaire sanitaire. — Un concours pour l'admission successive à six emplois de vétérinaire sanitaire stagiaire à l'inspection vétérinaire sanitaire de Paris et du département de la Seine aura lieu, à la préfecture de police, à une date qui sera fixée ultérieurement.

Le registre d'inscription est ouvert dès à présent.

Traitement annuel, 3.500 francs. Après deux années d'exercice, et s'ils satisfont aux épreuves d'un nouvel examen, les vétérinaires stagiaires sont nommés vétérinaires sanitaires au traitement de 4.000 francs.

Tous renseignements concernant le programme et les conditions du concours seront fournis au secrétariat général (service du personnel).

RENSEIGNEMENTS

A vendre, avec toutes facilités de pts ou à louer à longs bails, *deux sources eau minérale* bassin Vittel et Contrexéville; débit 144 mc; 4 hect. terrain; proximité forêt Contrexéville et Vittel. S'adr. Crohin, à Crohin-les-Bains, par Contrexéville (Vosges).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Poste avantageux pour un jeune médecin, à la campagne, dans l'Est. S'adresser *P. M.*, n° 229.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Marethieux, imprimeur, 1, rue Cassette.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

RHUMES, BRONCHITES
GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Brombydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.
Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.
ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.
La plus efficace pour Maux de Gorge.
LANOS, Phien, 27 Bd Bineau, Levallois (Seine) et Paris

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

BAINS CARBO-GAZEUX
Stimulant des Nerfs et de la Circulation Périphériques
AFFECTIONS CARDIAQUES
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME, ASTHÉNIES
CONVALESCENCES
APPLICATION à DOMICILE par la
CARBONINE
du Docteur Bousquet
Notice explicative sur demande :
Phie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boëtie, PARIS.

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Dans les **CONGESTIONS** et les **Troubles fonctionnels du FOIE**, la **DYSPEPSIE ATONIQUE**, les **FIÈVRES INTERMITTENTES** les **Cachexies d'origine paludéenne** et consécutives au long séjour dans les pays chauds
On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de
BOLDO-VERNE
ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE
Dépôt : VIVINE, Professeur à l'École de Médecine GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Etranger

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.
Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME D'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de
VIN GIRARD contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE
FAIBLESSE GÉNÉRALE
MALADIES de POITRINE
SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE
AFFECTIONS CARDIAQUES

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

Échantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIVles
Bruxelles 1897, Rochefort 1898, Dijon 1898.

DOSES :
Adultes : *2 mesures ;*
Enfants : *1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* - PRIX : **4f.50**

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)

PARIS, 6, rue Chanoinesse.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL

CÉTAROSE

MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**

Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.

Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées

A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE

DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. **GIRARD & Cie**, Phiens, Succrs de **F. GILLE**

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas :*
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas :*
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.



Institut Médical de 1er ordre

La Mantega

situé sur les coteaux de **NICE** (120m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE, A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS ⚜ CURE D'AIR ⚜ PANORAMA MAGNIFIQUE ⚜ ASCENSEUR ⚜ CHAUFFAGE CENTRAL ⚜ LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ⚜ INSTALLATIONS LUXUEUSES, RIGOUREUSEMENT HYGIÉNIQUES ⚜ SOLARIUM, ETC. ⚜ CONVIENT AUX TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.